


SAPEKA
koupel s vůní dřeva

OCHLAZOVNY A KOUPACÍ KÁDĚ z masivního dřeva



Lze si vůbec představit saunu bez možnosti kvalitního ochlazení? Pobyť v sauně je jen jednou z částí saunování. Sauna bez cíleného a psychologicky správného ochlazení nemá žádný význam pro Vaše zdraví. Ochlazovací lázeň je ideální formou jak docílit z medicínského hlediska správného způsobu saunování. Dřevo je tradiční a ideální materiál pro sauny.





SAPEKA
koupel s vůní dřeva

Ochlazovny a koupací kádě se standardně vyrábí z exotického masivního dřeva **KAMBALA** nebo **MODŘÍN**, které svými vlastnostmi splňují přísné požadavky pro tuto oblast použití. Ochlazovny a koupací kádě jsou vodotěsné a jejich povrch je ošetřen transparentním hygienickým uzavřením se speciální povrchovou úpravou PerlTec proti usazování vápenatých částic a nečistot. Jsou konstruovány jako solitéry a jejich využití jako ochlazen do saun nebo jako koupacích kádí pro různé relaxační koupele, ve kterých může zákazník sedět a přitom být celý ponořený v léčebné lázni, je jak pro domácí lázně, tak i relaxační centra zcela ideální. Vzhledem k transparentnímu uzavření s povrchovou úpravou PerlTec proti usazování vápenatých částic a nečistot, které masivní dřevo chrání před působením vlhkosti, jsou ochlazovny a koupací kádě také snadno čistitelné a splňují ty nejnáročnější požadavky na hygienu. V základu jsou vybaveny uvnitř pevně zabudovaným stupínkem a závěsným žebříkem na vnější straně, který usnadňuje vstup a výstup. Dále je součástí odtok včetně sifonu se statickou přepadovou trubkou (70 cm) nebo alternativy se systémem click-clack či gumovou zátkou s chromovou krytkou a řetízkem. Ochlazovny a koupací kádě jsou vždy dle velikosti zpevněny 3-5 obručemi ze žárově pozinkované oceli s možností dodatečného napnutí. Vnější výška je 100 cm. Rozměry, tvary, doplňky a varianty vybavení nabízejí vytvoření zcela osobního neopakovatelného produktu dle Vašich požadavků, pro vytvoření originálních relaxačních a lázeňských prostor.

Doplňky a varianty vybavení ochlazen a koupacích kádí

Volně stojící schůdky 48 x 50 x 50 cm

Dva stupínky ve výšce 25 cm a 50 cm, šířka 48 cm. Horní hrana schůdku ve stejné výšce jako stupínek/sedátko uvnitř ochlazovny nebo koupací kádě.



Zvýšený horní okraj

Záhlaví zvýšené o 10 cm




Vnitřní stupínek/sedátko


Ochlazovny a koupací kádě jsou standardně vybaveny jedním stupínkem/sedátkem. V případě požadavku může být umístěn další stupínek/sedátko či je umístit na obou stranách.



Podlahový rošt 80 x 50 cm

Z masivního dřeva Kambala nebo Modřín





Odtokový a přepadový komplet

Ochlazovny a koupací kádě lze vybavit masivním odtokovým a přepadovým kompletem z mosazi. Pro vany, kde je odtokový a přepadový komplet schován pod stěnovým opláštěním se používá komplet z PVC. Odtokové a přepadové komplety se dodávají se systémem click clack nebo gumovou zátkou s krytkou a řetízkem v povrchových úpravách chrom, mosaz, rostig. Alternativně lze dodat na odtoku kulový ventil nebo speciální přípojku pro vypouštění pomocí hadice.

Obruče z páskové oceli s dodatečným napnutím

Ochlazovny a koupací kádě jsou standardně vybaveny obručemi z pozinkované oceli. Další variantou jsou pásy z ušlechtilé oceli, nebo s úpravou rostig.

Napouštěcí tryska

Pro napouštění vody je možné použít napouštěcí trysku umístěnou ve stěně nebo dně ochlazovny či koupací kádě. Zvláště u ochlazoven má velký význam pro recirkulaci vody.


Automatika pro dodatečné dopouštění

Ochlazovny z masivního dřeva, ale i ochlazovny s akrylátovou vložkou lze vybavit spolehlivým automatickým doplňováním vody pomocí elektromagnetického ventilu. Tím je vždy zaručena výměna dostatečného množství čerstvé vody pro každou další osobu. Doporučené množství 60 litrů na osobu.


Opláštění stěnového připojení

Umožňuje čisté napojení ochlazoven nebo koupacích kádí ke stěně. Opláštění může sloužit pro upevnění napouštěcích armatur, dále k zakrytí všech připojovacích systémů nebo jen jako odkládací plocha. Pro umístění volně do prostoru lze použít variantu s uzavřením zadní strany opláštění.


Podélné




Podélné




Do výklenku




Rohové



Rohové





Výška ochlazovny nebo koupací kádě

Možnost výroby s výškou 110 cm a 120 cm, cenová přírážka zahrnuje zvýšenou délku závěsného žebříku a prodlouženou délku trubkového přepadu z ušlechtilé oceli.

Povrchová úprava Wellness




Pro veřejné nebo velmi namáhané provozy je vnitřní strana ochlazovny nebo koupací kádě opatřena speciálním povrchem, který zvyšuje odolnost. Samozřejmostí je povrchová úprava PerlTec.

Kritéria pro výběr ideálního rozměru koupací vany:

- možnosti prostoru pro umístění
- počet osob
- tělesná výška
- spotřeba vody
- osobní přání týkající se volnosti pohybu.

HARMONIA - půdorysný náčrtek oválný tvaru

100 x 72 x 100-120 cm	336 litrů
110 x 77 x 100-120 cm	406 litrů
122 x 72 x 100-120 cm	434 litrů
130 x 79 x 100-120 cm	483 litrů
161 x 79 x 100-120 cm	644 litrů
149 x 90 x 100-120 cm	616 litrů
168 x 106 x 100-120 cm	812 litrů



HESTIA - půdorysný náčrtek kruh.tvaru

112 x 100-120 cm	623 litrů
153 x 100-120 cm	1183 litrů



Vnitřní délka a šířka ochlazovny nebo koupací kádě o cca 6 cm menší. Vnitřní výška vany vždy o 17,5 cm nižší. Objem litrů vody při výšce hladiny 70cm.

Ochlazovny s vložkou ze sanitárního akrylátu 112 cm x 79 cm x 101 cm, objem 280 litrů

Ochlazovny z masivního dřeva KAMBALA nebo MODŘÍN, vně standardně opatřeny transparentním hygienickým uzavřením, uvnitř s vložkou z modrého sanitárního akrylátu s vytvářeným přepadovým žlábkem a vnitřním stupínkem, včetně závěsného žebříku z vnější strany. Ochlazovny lze vybavit spolehlivou automatikou pro dodatečné plnění.

Další varianty řešení lze nabídnout na základě Vašich individuálních požadavků.

