


SAPKA

koupel s vůní dřeva






SAPEKA
koupel s vůní dřeva

KOUPACÍ VANY z masivního dřeva

Představte si blahodárnou koupel v objetí přírody. Že je to jen sen? Koupel s vůní dřeva se Vám stane každodenní skutečností. Obklopeny dřevem, vodou a vzduchem zažívají tělo i mysl obzvláště intenzivní formu relaxace s využitím absolutní volnosti pohybu, která pomůže tělu a duši obnovit klid a sílu. Dřevo šíří vyloženě uklidňující atmosféru.





SAPEKA
koupel s vůní dřeva

Koupací vany se standardně vyrábí z exotického masivního dřeva **KAMBALA** nebo **MODŘÍN**, které kvalitou a svými vlastnostmi splňují přísné požadavky pro toto použití. Koupací vany jsou vodotěsné a jejich povrch je ošetřen transparentním hygienickým uzavřením se speciální povrchovou úpravou PerlTec proti usazování vápenatých částic a nečistot. Jsou konstruovány jako solitéry a jejich využití je jak do koupelen pro vytvoření oázy s uklidňující atmosférou nebo jako nepostradatelná součást domácích lázní, tak i do veřejných prostor pro různé relaxační a kosmetické koupele. Vzhledem k transparentnímu uzavření s povrchovou úpravou PerlTec, které masivní dřevo chrání před působením vlhkosti, jsou koupací vany také snadno čistitelné a splňují ty nejnáročnější požadavky na hygienu. Koupací vany jsou v základu vybaveny vanovým sifonem se systémem clic-clack nebo gumovou zátkou s chromovou krytkou a řetízkem a vždy dle velikosti zpevněny 3-4 obručkami ze žárově pozinkované oceli s možností dodatečného napnutí. Dle přání zákazníka je vnější výška 60 cm nebo 70 cm. Koupací vany z masivního dřeva jsou dostatečně prostorné a hluboké, což má velký význam při koupeli, kdy téměř nepůsobí gravitace a Vaše tělo je tak zcela přirozeně volně omýváno koupelovou lázní. Zakázková ruční výroba nám umožňuje, za použití standardně nabízených rozměrů, tvarů a doplňků, vytvořit z každé vany neopakovatelný originální produkt.

Doplňky a varianty vybavení koupacích van

Vyříznutý spodní okraj vany na podélných stranách

Dodatečně může být u vany vyříznutý spodní okraj na podélných stranách do výšky 10 cm. Standardně je vyříznutý spodní okraj pouze v oblasti pro napojení vanového sifonu.



Zvýšený horní okraj vany


Záhlaví zvýšené o 10 cm



Demontovatelný spodní okraj vany

Pro snadnější průchodnost vany stavebními otvory může být spodní okraj (sokl) demontovatelný ve výšce 10 cm. Demontovatelný spodní okraj lze pouze ve spojení s vyříznutým spodním okrajem na podélných stranách.





Zádová opěrka

Velmi vhodný doplněk, který příjemně podpírá záda v oblasti podél páteře. Díky opěrce, kterou vzhledem k silnému vztlaku vody Vaše tělo téměř nepocituje, je umožněna volnost pohybu a celkové omývání těla při koupeli. Velký význam mají tyto zádové opěrky při použití masážních systémů. Při porovnání s klasickými vanami je tato volnost pohybu těla při koupeli velkou výhodou. Zádovou opěrku lze dodat s přísavkami nebo pevně zabudovanou.



Stupínek 60 x 25 x 17,5 cm

Horní hrana stupínku ve stejné výšce jako dno vany.



Nožní opěrka

Uspadňuje pohodlnější koupel pro osoby malé výšky ve vanách větších rozměrů. Chcete-li si ve vaně pohodlně sednout a nemáte se nohama o co opřít, velmi jednoduše nožní opěrku upevníte na dno vany pomocí přísavek dle potřeby.



Obruče z páskové oceli s dodatečným napnutím

Vany jsou standardně vybaveny obručemi z pozinkované oceli. Další variantou jsou pásy z ušlechtilé oceli nebo s úpravou rostig.



Odtokový a přepadový komplet


Vany lze vybavit masivním odtokovým a přepadovým kompletem z mosazi. Pro vany, kde je odtokový a přepadový komplet schován pod stěnovým opláštěním se používá komplet z PVC. Odtokové a přepadové komplety se dodávají se systémem click clack nebo gumovou zátkou s krytkou a řetízkem v povrchových úpravách chrom, mosaz, rostig. Alternativně lze dodat trubkový přepad s pochromované mosazi uvnitř vany nebo speciální přípojku pro vypouštění pomocí hadice.



Podlahový rošt 80 x 50 cm

Z masivního dřeva Kambala nebo Modřín.







Opláštění stěnového připojení

Umožňuje čisté napojení koupacích van ke stěně. Opláštění může sloužit pro upevnění napouštěcích armatur, dále k zakrytí všech připojovacích systémů nebo jen jako odkládací plocha. Pro umístění volně do prostoru lze použít variantu s uzavřením zadní strany opláštění.


Podélné




Podélné




Rohové



Rohové



Do výklenku



Minimální výška vany

Vany lze vyrábět z minimální výškou 40 cm jako vany pro děti nebo sprchové vany.

Povrchová úprava Wellness


Pro veřejné nebo velmi namáhané provozy je vnitřní strana vany opatřena speciální vrstvou, která zvyšuje odolnost. Samozřejmostí je povrchová úprava PerlTec.

Alternativně lze povrch opatřit vrstvou hedvábně matného oleje z tvrdého vosku.

Kritéria pro výběr ideálního rozměru koupací vany:

- možnosti prostoru pro umístění
- počet osob
- tělesná výška
- spotřeba vody
- osobní přání týkající se volnosti pohybu.








MÚZY - půdorysný náčrtek zúžený tvar

119 x 73 x 60-70 cm
135 x 73 x 60-70 cm
151 x 73 x 60-70 cm
167 x 73 x 60-70 cm
183 x 73 x 60-70 cm



162 litrů
195 litrů
228 litrů
261 litrů
294 litrů



HARMONIA - půdorysný náčrtek oválný tvar

100 x 72 x 60-70 cm
110 x 77 x 60-70 cm
122 x 72 x 60-70 cm
130 x 79 x 60-70 cm
161 x 79 x 60-70 cm
149 x 90 x 60-70 cm
168 x 106 x 60-70 cm


144 litrů
174 litrů
186 litrů
207 litrů
276 litrů
264 litrů
348 litrů



HESTIA - půdorysný náčrtek kruhový tvar

112 x 60-70 cm
153 x 60-70 cm


267 litrů
507 litrů



LOVEBOAT - půdorysný náčrtek

164x140x60-70 cm


500 litrů



Vnitřní délka a šířka vany o cca 6 cm menší. Vnitřní výška vany vždy o 17,5 cm nižší.
Objem litrů vody při výšce hladiny 30 cm.


Další varianty řešení lze nabídnout na základě Vašich individuálních požadavků.






SAPEKA
koupel s vůní dřeva

OCHLAZOVNY A KOUPACÍ KÁDĚ z masivního dřeva



Lze si vůbec představit saunu bez možnosti kvalitního ochlazení? Pobyť v sauně je jen jednou z částí saunování. Sauna bez cíleného a psychologicky správného ochlazení nemá žádný význam pro Vaše zdraví. Ochlazovací lázeň je ideální formou jak docílit z medicínského hlediska správného způsobu saunování. Dřevo je tradiční a ideální materiál pro sauny.





SAPEKA
koupel s vůní dřeva

Ochlazovny a koupací kádě se standardně vyrábí z exotického masivního dřeva **KAMBALA** nebo **MODŘÍN**, které svými vlastnostmi splňují přísné požadavky pro tuto oblast použití. Ochlazovny a koupací kádě jsou vodotěsné a jejich povrch je ošetřen transparentním hygienickým uzavřením se speciální povrchovou úpravou **PeriTec** proti usazování vápenatých částic a nečistot. Jsou konstruovány jako solitéry a jejich využití jako ochlazen do saun nebo jako koupacích kádí pro různé relaxační koupele, ve kterých může zákazník sedět a přitom být celý ponořený v léčebné lázni, je jak pro domácí lázně, tak i relaxační centra zcela ideální. Vzhledem k transparentnímu uzavření s povrchovou úpravou **PeriTec** proti usazování vápenatých částic a nečistot, které masivní dřevo chrání před působením vlhkosti, jsou ochlazovny a koupací kádě také snadno čistitelné a splňují ty nejnáročnější požadavky na hygienu. V základu jsou vybaveny uvnitř pevně zabudovaným stupínkem a závěsným žebříkem na vnější straně, který usnadňuje vstup a výstup. Dále je součástí odtok včetně sifonu se statickou přepadovou trubkou (70 cm) nebo alternativy se systémem **click-clack** či gumovou zátkou s chromovou krytkou a řetízkem. Ochlazovny a koupací kádě jsou vždy dle velikosti zpevněny 3-5 obručemi ze žárově pozinkované oceli s možností dodatečného napnutí. Vnější výška je 100 cm. Rozměry, tvary, doplňky a varianty vybavení nabízejí vytvoření zcela osobního neopakovatelného produktu dle Vašich požadavků, pro vytvoření originálních relaxačních a lázeňských prostor.

Doplňky a varianty vybavení ochlazen a koupacích kádí

Volně stojící schůdky 48 x 50 x 50 cm

Dva stupínky ve výšce 25 cm a 50 cm, šířka 48 cm. Horní hrana schůdku ve stejné výšce jako stupínek/sedátko uvnitř ochlazovny nebo koupací kádě.



Zvýšený horní okraj

Záhlaví zvýšené o 10 cm




Vnitřní stupínek/sedátko


Ochlazovny a koupací kádě jsou standardně vybaveny jedním stupínkem/sedátkem. V případě požadavku může být umístěn další stupínek/sedátko či je umístit na obou stranách.



Podlahový rošt 80 x 50 cm

Z masivního dřeva Kambala nebo Modřín





Odtokový a přepadový komplet

Ochlazovny a koupací kádě lze vybavit masivním odtokovým a přepadovým kompletem z mosazi. Pro vany, kde je odtokový a přepadový komplet schován pod stěnovým opláštěním se používá komplet z PVC. Odtokové a přepadové komplety se dodávají se systémem click clack nebo gumovou zátkou s krytkou a řetízkem v povrchových úpravách chrom, mosaz, rostig. Alternativně lze dodat na odtoku kulový ventil nebo speciální přípojku pro vypouštění pomocí hadice.

Obruče z páskové oceli s dodatečným napnutím

Ochlazovny a koupací kádě jsou standardně vybaveny obručemi z pozinkované oceli. Další variantou jsou pásy z ušlechtilé oceli, nebo s úpravou rostig.

Napouštěcí tryska

Pro napouštění vody je možné použít napouštěcí trysku umístěnou ve stěně nebo dně ochlazovny či koupací kádě. Zvláště u ochlazoven má velký význam pro recirkulaci vody.

Automatika pro dodatečné dopouštění

Ochlazovny z masivního dřeva, ale i ochlazovny s akrylátovou vložkou lze vybavit spolehlivým automatickým doplňováním vody pomocí elektromagnetického ventilu. Tím je vždy zaručena výměna dostatečného množství čerstvé vody pro každou další osobu. Doporučené množství 60 litrů na osobu.

Opláštění stěnového připojení

Umožňuje čisté napojení ochlazoven nebo koupacích kádí ke stěně. Opláštění může sloužit pro upevnění napouštěcích armatur, dále k zakrytí všech připojovacích systémů nebo jen jako odkládací plocha. Pro umístění volně do prostoru lze použít variantu s uzavřením zadní strany opláštění.








Podélné


Podélné

Do výklenku

Rohové

Rohové





Výška ochlazovny nebo koupací kádě

Možnost výroby s výškou 110 cm a 120 cm, cenová přírážka zahrnuje zvýšenou délku závěsného žebříku a prodlouženou délku trubkového přepadu z ušlechtilé oceli.

Povrchová úprava Wellness




Pro veřejné nebo velmi namáhané provozy je vnitřní strana ochlazovny nebo koupací kádě opatřena speciálním povrchem, který zvyšuje odolnost. Samozřejmostí je povrchová úprava PerlTec.

Kritéria pro výběr ideálního rozměru koupací vany:

- možnosti prostoru pro umístění
- počet osob
- tělesná výška
- spotřeba vody
- osobní přání týkající se volnosti pohybu.


HARMONIA - půdorysný náčrt oválný tvaru

100 x 72 x 100-120 cm	336 litrů
110 x 77 x 100-120 cm	406 litrů
122 x 72 x 100-120 cm	434 litrů
130 x 79 x 100-120 cm	483 litrů
161 x 79 x 100-120 cm	644 litrů
149 x 90 x 100-120 cm	616 litrů
168 x 106 x 100-120 cm	812 litrů



HESTIA - půdorysný náčrt kruh.tvaru

112 x 100-120 cm	623 litrů
153 x 100-120 cm	1183 litrů




Vnitřní délka a šířka ochlazovny nebo koupací kádě o cca 6 cm menší. Vnitřní výška vany vždy o 17,5 cm nižší. Objem litrů vody při výšce hladiny 70cm.

Ochlazovny s vložkou ze sanitárního akrylátu 112 cm x 79 cm x 101 cm, objem 280 litrů

Ochlazovny z masivního dřeva KAMBALA nebo MODŘÍN, vně standardně opatřeny transparentním hygienickým uzavřením, uvnitř s vložkou z modrého sanitárního akrylátu s vytvarovaným přepadovým žlábkem a vnitřním stupínkem, včetně závěsného žebříku z vnější strany. Ochlazovny lze vybavit spolehlivou automatikou pro dodatečné plnění.

Další varianty řešení lze nabídnout na základě Vašich individuálních požadavků.






SAPEKA
koupel s vůní dřeva

SPRCHOVÁ KABINA z masivního dřeva EXCLUSIV

Konečně sprchová kabina, kde se budete cítit jako v lůně přírody. Tyto nádherné prostory z masivního dřeva bez rohů a hran nabízejí při sprchování úžasné pocity. Milovníci sprchování zde naleznou tu nejvyšší kvalitu a požitky, kdy již při prvním kontaktu chodidla s dnem kabiny pocítí, co znamená „teplý na dotyk“. Půlkruhový tvar zadní stěny sprchové kabiny z masivního dřeva Vám dává pocit, jako byste se ocitli v náručí samotné přírody a na vlastní kůži pocítíte, jak na Vás působí úžasné teplo a harmonie.





Exkluzivní sprchová kabina z masivního dřeva s bezrámovou sprchovou zástěnou z bezpečnostního skla Heiler 550 s povrchovou úpravou Clean-tec. Bezrámové skleněné dveře lze snadno otevřít směrem ven. Jsou umístěny z vnitřní strany a kopírují přední stěnu sprchové kabiny tak, aby stříkající voda zůstávala vždy uvnitř. Stěny sprchové kabiny jsou vyrobeny z cedrového dřeva a dno z modřínu nebo kambaly. Korpus sprchové kabiny je vodotěsný, povrch je ošetřen transparentním hygienickým uzavřením se speciální povrchovou úpravou PerlTec, které chrání masiv před působením vlhkosti, ale také umožňuje snadné čištění a splňuje nejnáročnější požadavky na hygienu. Dále je součástí sprchové kabiny odtokový komplet a dvě obruče ze žárově pozinkované oceli s možností dodatečného napnutí.

Sprchová kabina může být umístěna volně v prostoru nebo podél stěny, případně i úhlopříčně v rohu místnosti.

Standardní rozměr sprchové kabiny je 116 x 97 x 220/40 (š x h x v). Tvar je dokonale přizpůsoben harmonickému polokruhu, jak je doporučeno mnoha léčiteli.

Doplňující vybavení sprchových kabin


Vstupní schůdek 17,5 cm

Což odpovídá výšce dna sprchové kabiny.



Krycí sloupek


Zadní opláštění zakrývající přívodní potrubí pro vodovodní armaturu při umístění sprchové kabiny volně v prostoru.



Boční clony (oppláštění stěnové připojení)


Dvě clony ze dřeva West Red Cedar o rozměru 220 x 16 cm jako boční napojení kabiny ke stěně. Používá se u sprchových kabin stojících podél stěny nebo úhlopříčně v rohu místnosti.





Obruče z páskové oceli s dodatečným napnutím

Sprchová kabina je standardně vybavena obručemi z pozinkované oceli. Další variantou jsou pásy z ušlechtilé oceli nebo s úpravou rostig.




Montážní jednotka Viega Gemini

Pro montáž nástěnné sprchové baterie.




Tvar a umístění sprchové kabiny


U stěny



Úhlopříčně v rohu




V prostoru



Další varianty řešení lze nabídnout na základě Vašich individuálních požadavků.






UMYVADLA z masivního dřeva

Jen si to představte, ponořit ruce do lesní studánky, osvěžit se její křišťálovou vodou.... Tuto nádhernou atmosféru si můžete vychutnat i doma. Umyvadla z ušlechtilého dřeva, která dodají každé koupelně kouzelný přírodní vzhled, skvěle doplňují nabídku produktů z masivního dřeva, kam patří vany, kádě, sprchovací kabiny. Umyvadla lze také využít jako tzv. ledové studny v saunách. Elegantní dřevěná nádoba plná osvěžující ledové tříště Vás bude čekat u východu ze sauny....





Umyvadla se standardně vyrábí z modřínu nebo kambaly, jsou vodotěsná a jejich povrch je ošetřen transparentním hygienickým uzavřením se speciální povrchovou úpravou PerlTec proti usazování vápenatých částic a nečistot. Umyvadla jsou konstruována jako volně stojící solitéry do prostoru nebo umyvadla na desku, s využitím jako klasická umyvadla do koupelen či dřezy v kuchyních, ale také jako tzv. ledové studny do saun. Vzhledem k transparentnímu uzavření s povrchovou úpravou PerlTec, které chrání masivní dřevo před působením vlhkosti, je povrch umyvadel také snadno čistitelný a splňuje ty nejnáročnější požadavky na hygienu. V základu jsou vybaveny 2 obručkami ze žárově pozinkované oceli s možností dodatečného napnutí a odtokovou piletou pro připojení umyvadlového sifonu se systémem click-clack, gumovou zátkou s chromovou krytkou a řetízkem nebo s přepadovou trubkou z pochromované mosazi. Umyvadla mají vnitřní hloubku 15 nebo 11 cm.

Umyvadla jsou dodávána jako volně stojící sloupková umyvadla, dále jako kruhová umyvadla nebo oválná dvojumyvadla na desku nebo s deskou.

Sloupkové umyvadlo	51 x 90 cm
Umyvadlo na desku kruhové	51 x 22 cm
	40 x 18 cm
Umyvadlo na desku oválné	65 x 52 x 22 cm
Deska pod umyvadlo	70 x 60 x 2,6 cm
	60 x 50 x 2,6 cm
Dvojumyvadla oválná	80 x 42 x 18 cm
	100 x 52 x 22 cm
Deska pod dvojumyvadlo	100 x 50 x 2,6 cm
	120 x 60 x 2,6 cm

Sloupkové umyvadlo




Umyvadlo s deskou



Umyvadlo na desku bez desky





Doplňující vybavení umyvadel

Deska pod umyvadlo

Dle přání zákazníka může být umyvadlo upevněno na desce ze stejné dřeviny a se stejnou povrchovou úpravou.

Polička do sloupkového umyvadla

Obruče z ušlechtilé oceli nebo s úpravou rostig

Standardně jsou vybaveny obručemi z pozinkované oceli. Další variantou jsou pásy z ušlechtilé oceli nebo s úpravou rostig.


Odtok s přepadovou trubicí

Pochromovaná stabilní mosazná trubka jako pojistka proti přetečení.


Opláštění stěnového připojení

Umožňuje čisté napojení umyvadla ke stěně, pro umístění umyvadel podél stěny, úhlopříčně v rohu nebo volně v prostoru s uzavřením zadní strany opláštěním. Zcela jistě může opláštění sloužit pro upevnění vodovodní armatury, dále k zakrytí všech připojovacích systémů nebo jen jako odkládací plocha.

Podélné




Rohové



Další varianty řešení lze nabídnout na základě Vašich individuálních požadavků.







VĚDROVÁ PROUDOVÁ SPRCHA z masivního dřeva

Po ochlazení v kádi se mohou dobře trénovaní přátelé saunování ještě osvěžit přívalem studené vody. Ochlazující vodopád z vědrové proudové sprchy je ideálním doplňkem k ochlazovnám pro silné a kvalitní osvěžení. Tento způsob ochlazení je velmi uhlédávaný a zároveň je prostředníkem, který ještě více ztraktivní a zpříjemní pobyt v sauně. Pro milovníky saunování může také zcela kompenzovat absenci ochlazovací kádě a velmi vhodně nahrazuje nebo doplňuje používané klasické sprchy.

Vědrové proudové sprchy se standardně vyrábějí z kambaly a na přání zákazníka je lze dodat také v modřínu. Jsou vodotěsné a jejich povrch je ošetřen transparentním hygienickým uzavřením, které i při trvalém naplnění vodou dostatečně chrání dřevo před vlhkostí a působí vysoce hygienicky. Pro umístění v exteriéru jsou naše sprchy navíc ošetřeny povrchem odolným proti UV záření. Vědro o objemu 29 litrů se třemi obručemi a konzolami z ušlechtilé oceli, je dále vybaveno plnicím plovákovým ventilem a ovládacím lanem pro vyklopení. Vědrovou proudovou sprchu můžeme dle možností umístit na stěnu nebo strop.





Doplňky do saun z masivního dřeva

Polévání vědrem a naběračkou je neodmyslitelným rituálem v každé sauně.

Polévací kbelíky a vědra se vyrábějí z modřínu nebo kambaly v různých povrchových úpravách a objemech 4 nebo 5 litrů. Jsou vhodné pro ochlazování poléváním, na ledovou tříšť nebo také pro přípravu bylinné či léčebné lázně.

Naběračky z topolového dřeva v délkách 40 cm, 50 cm a 70 cm pro polévání horkých lávových kamenů nebo nabírání ledové tříště či léčebných extraktů.

Saunové opěrky hlavy s rovnými nebo zaoblenými díly a měnitelným potahem na suchý zip, vhodné také jako zádová opěrka. Novinkou je inovační nastavitelná čtyřbodová opěrka hlavy z masivu cedar nebo abachi.


Pedikérní vaničky vyrobeny z modřínu nebo kambaly v různých velikostech a povrchových úpravách s možností odtokového ventilu. Jsou vhodné pro relaxační nebo léčebné koupele, např. Kneippovy koupele nohou.



VÍŘIVÉ VANY A WHIRPOOLY z masivního dřeva

Koupel ve vaně nebo kádi z masivního dřeva, ve kterých se lázeň dotýká každé části Vašeho těla, lze pro zintenzivnění tohoto prožitku doplnit vířivými systémy. Vzduchové bublinky jemně hladí a perlí a v kombinaci s usměrněným masážním prouděním vody dávají zapomenout na únavu a stres. Užijte si tento opojný svátek smyslů, jež můžete doplnit o několik málo ingrediencí jako např. o příjemně se linoucí vůni, trochu hudby či sklenku sektu...





Vířivé vany a whirlpooly se standardně vyrábí z exotického masivního dřeva KAMBALA nebo MODŘÍN té nejvyšší kvality, které svými vlastnostmi splňují přísné požadavky pro toto použití. Jsou vodotěsné a jejich povrch je ošetřen transparentním hygienickým uzavřením s povrchovou úpravou PerlTec. Pro masážní systémy používáme výhradně vysoce kvalitní prvky od uznávaných dodavatelů, což zaručuje jejich spolehlivost. Jako všechny naše koupací vany, ochlazovny nebo koupací kádě jsou i vířivé vany a whirlpooly konstruovány jako solitéry. Záleží jen na Vás, jestli solitér umístíte volně do prostoru nebo s pomocí opláštění stěnového připojení umístíte podél stěny místnosti. Vedle využití pro domácí lázně - home spa, jsou využívány pro relaxační a regenerační koupele od healthy salónů až po wellness kluby. Vzhledem k transparentnímu uzavření s povrchovou úpravou PerlTec, které masivní dřevo chrání před působením vlhkosti, se vířivé vany a whirlpooly také snadno čistí a splňují ty nejnáročnější požadavky na hygienu. Způsob umístění vzduchového potrubního rozvodu a možnosti samotného systému umožňují absolutní čistotu a vysokou hygieničnost. Vířivé vany a whirlpooly jsou standardně vybaveny nejmodernějším a snadno ovladatelným systémem vzduchové masáže Air, vanovým odtokovým kompletem se systémem clic-clack nebo gumovou zátkou s chromovou krytkou a řetízkem. Dle velikosti jsou zpevněny 3-5 obručemi ze žárově pozinkované oceli s možností dodatečného napnutí, vybaveny jedním zvýšeným horním okrajem, opláštěním stěnového připojení, které slouží k zakrytí umístěné technologie a zároveň jako odkládací polička. Vířivé vany mají vnější výšku 70 cm a whirlpooly 100 cm. Vířivé vany jsou dále dodávány s jednou nebo dvěma zářadovými opěrkami dle typu vany a whirlpooly s vnitřními sedátky a blokovým stupínkem.

Standardně dodávaný vzduchový masážní systém obsahuje vzduchový rozvod včetně trysek, jejichž počet je závislý na velikosti koupací vany nebo koupací kádě, dmýchadlem s integrovaným vyhříváním, elektronickou jednotkou ovládanou senzorovým tlačítkem umístěným na opláštění stěnového připojení. Perličková lázeň Vám nabízí možnost automatického cyklování nebo manuální regulaci, automatické vysoušení masážního systému ale také instalaci podhladinového halogenového osvětlení s možností chromoterapie s funkcí stop.


Tuto komfortní lázeň se vzduchovým systémem s tišším provozem lze dovybavit proudovým masážním systémem Hydro, který díky nastavitelným tryskám ve stěně van a kádí působí velmi intenzivně a cíleně na povrchovou tkáň těla. Tato bublající směs vzduchu a proudící vody vytváří vynikající masážní prostředí, které si díky silnému vztlaku vody velmi příjemně pohrává s Vaším tělem a dává pocit absolutní volnosti. Není žádným tajemstvím, že význam ergonomie se u koupacích van a hlavně van s masážními systémy často přeceňuje. Co je technicky proveditelné a na první pohled působí velmi pohodlně, nemusí být vždy rozumné a bezpodmínečně nutné.

Doplňky a varianty vybavení vířivých van a whirlpoolů z masivního dřeva

Část doplňků je již zmiňována v Koupacích vanách a Ochlazovnách-koupacích kádích

Vyjma standardně dodávaných systémů jsou další varianty a možnosti instalace masážního systému závislé na individuálním přání a požadavku zákazníka.





OUTDOOR – Hot Tubs, Květináče, Sudy na dešťovou vodu

Hot Tubs

s ponornými kamny se vyrábí z exotických dřevin Kambala, Red West Cedar nebo Accoya které jsou velmi stabilními, vhodnými a svými vlastnostmi splňují přísné požadavky pro použití v exteriéru. Jsou vodotěsné a standardně je jejich povrch uvnitř ošetřen transparentním hygienickým uzavřením s povrchovou úpravou PerlTec a z vnějšku jsou ošetřeny transparentní povrchovou úpravou odolnou proti UV záření. Základním vybavením jsou obruče z ušlechtilé oceli s možností dodatečného napnutí, originální ponorná kamna s komínem z ušlechtilé oceli, ochranný dřevěný rošt, sedátka-lavice a filtrační systém včetně opláštění pro umístění volně do prostoru. Dle velikosti s jedním nebo dvěma závěsnými žebříky.

Velikosti: 110x124 cm, 130x126 cm, 168x137 cm, Ø 153 cm, Ø 216 cm, výška 100 cm.



Sudy na dešťovou vodu

z modřínu nebo kambaly, jsou vodotěsně sklíženy pomocí dvojité perodrážky, stejně stabilní konstrukce jako u koupacích van a kádí, vně speciální transparentní povrchová úprava odolná proti UV záření. Dále vybaveny obručemi z páskové oceli, víkem a vypouštěcím ventilem, na který je napojena transparentní hadice.

Velikosti: Ø 63 cm, Ø 112 cm, výška 100 cm.




Květináče na rostliny

z modřínu, kambaly či dubového dřeva, mají kuželovitý nebo válcovitý tvar a dále vybaveny obručemi z páskové oceli.

Velikosti o průměru 25 až 60 cm.





Přednosti našich koupacích van, ochlazoven - koupacích kádí z masivního dřeva:

- originální produkty s tradicí, kvalitou a precizností
- záruka vodotěsnosti a stálosti
- při správné péči dlouhá životnost
- transparentní hygienické uzavření s úpravou PerlTec
- odolnost proti všem kosmetickým a léčebným koupelovým přísadám
- maximálně bezpečné a příjemné na dotyk
- vyrobeny za použití ekologicky příznivých materiálů a technologií
- flexibilita a možnost realizace individuálních představ a požadavků
- konstruovány jako solitéry
- umožňují renovaci a obnovu povrchové úpravy
- záruční a pozáruční servis


Kambala: africké dřevo, vysoce kvalitní a velice homogenní se souměrnou jemnou strukturou, odolává hnilobě a plísní. Díky vysokému obsahu olejů je velmi trvanlivé odolné vůči tlaku a vysoce rezistentní. Barevný odstín dřeva kolísá po uzavíracím nátěru mezi teplou tmavě žlutou až olivově hnědou až po tóny tmavě-medové či zlatohnědé s tmavším žíháním.


Modřín sibiřský: patří mezi nejvíce rezistentní jehličnatá dřeva, má vysokou hustotu, mechanickou i biologickou odolnost a ani časem neztrácí svoji odolnost a houževnatost. Kresba a struktura modřínu jsou podstatně živější a bohatší na kontrast. Je celkově světlejší než kambala, s vysokým podílem žlutooranžových a načervenalých barevných tónů.

West Red Cedar: výjimečný materiál k jehož vynikajícím vlastnostem patří vysoká stabilita a odolnost proti hnilobě. Struktura dřeva není sukovitá, má striktně rovnoletá vlákna kombinovaná s paletou teplých měkkých tónů, od lehkého jantaru až po tmavě-medovou hnědou.

Accoya: vysoce ekologické dřevo, vyrobené z rychle obnovitelných dřevin. Svými výjimečnými vlastnostmi překračujícími životnost a stabilitu nejlepších tropických dřevin, je odolná vůči UV záření.

PerlTec: povrchová úprava zabraňující usazování vápenatých částic, nečistot a bakterií





SAPEKA
koupel s vůní dřeva

I při všech pozitivních vlastnostech dřeva je třeba mnoho odborných znalostí a zkušeností k tomu, aby ze dřeva vznikly vysoce kvalitní výrobky, nenáročné na údržbu, určené do koupelen saun a relaxačních center. Zkušenosti pramení z více než stoleté tradice výroby nádob na vodu z masivního dřeva, kdy se mnoho generací lidí dřevu zcela upsalo. Dřevo má specifické vlastnosti, které je třeba při konstrukci a výrobě bezpodmínečně zohlednit.

Jen za dodržení přísných výrobních podmínek lze docílit kvalitních vodotěsných výrobků z masivního dřeva s dlouhou životností, které slaví velký úspěch po celém světě. Naše koupací vany a ochlazovny - koupací kádě mohou stát léta bez vody, aniž by se staly netěsnými.

Výhodou těchto zařizovacích předmětů je jejich flexibilita. S výrobou Vaší zcela osobní vany se začíná až po vyjasnění všech technických detailů a upřesnění doplňků. To nám dává možnost realizovat Vaše individuální přání týkající se rozměrů a vybavení. Absolutně flexibilní výroba je předpokladem pro skutečnou spokojenost zákazníka.

Povrchová úprava výrobků z masivního dřeva má zvlášť velký význam. Chrání dřevo před vlhkostí, musí vykazovat vynikající hygienické vlastnosti a zároveň vysokou odolnost proti chemikáliím a vysokým teplotám. Transparentní hygienické uzavření se speciální povrchovou úpravou PerlTec všechny tyto podmínky splňuje. Ve všech aspektech relevantních pro praxi se toto hygienické uzavření více než vyrovná povrchu ze sanitárního akrylátu a jiným. Jako další alternativu k transparentnímu hygienickému uzavření nabízíme ošetření povrchu přírodním voskovým olejem, který je také hygienicky nezávadný, ale vyžaduje častější obnovu.

Při použití výrobků do exteriéru je nutné použít povrchovou úpravu odolnou vůči UV záření a povětrnostním vlivům, ale i tady je vhodné výrobky chránit proti extrémním podmínkám, které zkracují jejich životnost a Vaši spokojenost.

Čištění a péče o výrobky z masivního dřeva jsou velice nenáročné a nevyžadují žádné speciální prostředky. Všechny koupací vany a ochlazovny - koupací kádě dodávané firmou Sapeka jsou navíc standardně vybaveny odolnějším povrchem dna a speciální povrchovou úpravou PerlTec proti usazování vápenatých částic a nečistot. Díky tomu pro udržení čistoty stačí po koupeli lehce setřít. K čištění a dezinfekci našeho povrchu z transparentního hygienického uzavření se používá běžných tekutých prostředků jako pro jiné koupelnové výrobky, například ze sanitárního akrylátu a jiných standardně používaných materiálů. Vždy je nutné držet se pokynů výrobce daného čisticího nebo dezinfekčního prostředku a v případě pochybností nejprve vyzkoušet na méně viditelném místě. Doporučujeme koupací vany a ochlazovny - koupací kádě po použití opláchnout a vytřít do sucha. Tak preventivně předcházíte případnému usazování nečistot a vodního kamene a kromě úspory peněz za čisticí prostředky také přispíváte k ochraně životního prostředí. Dále je nutná kontrola napnutí obručí jednou za půl roku, ale také vždy před prvním napuštěním nebo není-li koupací vana či ochlazovna - koupací kád' delší dobu používána. Výrobky musejí být vždy v bezvadném stavu, který je nutné pravidelně kontrolovat a případné poškození musí být okamžitě odstraněno před dalším použitím. Pro opravy doporučujeme vždy použití originálního prostředku výrobce. Transparentní hygienické uzavření se obnovuje dle intenzity a způsobu používání přibližně po deseti až dvaceti letech.



Sapeka

koupel s
vní dřeva

Sapeka - Prokopova 10, 130 00 Praha 3
mob.: +420 608 821 894
tel.: +420 226 201 575
fax: +420 226 201 576
e-mail: obchod@sapeka.cz , www.sapeka.cz